




PIAGGIO[®]

gamma 2008



Piaggio biedt een compleet gamma. Ieder model biedt andere mogelijkheden maar uiteraard zijn alle modellen gemaakt met Italiaans gevoel voor stijl en design en de nieuwste technologie.

ECO

Piaggio vindt het milieu een belangrijk aspect. De motoren zijn zo gemaakt dat er zo weinig mogelijk brandstof wordt verbruikt. De scooters hebben een lage emissie en dat draagt bij aan verantwoorde mobiliteit in de 21^e eeuw.

DYNAMIC


Vermijd stress en files. Reis per (motor)scooter van de ene naar de andere stad. Piaggio heeft een gevarieerd aanbod. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe X7 en X-evo.

INNOVATIE

Piaggio blijft innoveren. De maxiscooter met twee wielen voor, geeft meer stabiliteit. De Mp3 is al een beleving op zich.

EASY

Vrijheid op een scooter. Wat is er nu makkelijker dan even op de scooter stappen en te gaan genieten van je vrije tijd. Casual en elegant, simpel maar zeker zoals Zip, Fly, Liberty en NRG.





X7 250 ie / 125

URBAN ENERGY

new

- Piaggio Quasar 250cc motor met elektronische injectie
- Piaggio Leader 125cc motor
- Compact en wendbaar maken de X7 eenvoudig te besturen
- Dynamisch en licht design. Perfect om tussen de files door te kunnen rijden
- Stabiel op verschillende wegen, zorgt voor een rustige en comfortabele rit

ACCESSOIRES

- Topkoffer 44 L
- Windscherm hoog
- Beenkleed
- Beschermhoes
- Schijfremslot met ingebouwd alarm
- Elektronisch alarm (Gemini)



PIAGGIO®

X7



BEVERLY CRUISER 500 ie

VOOR EEN GLAMOROUS MOTORGEVOEL

- Piaggio Master 500cc met elektronische injectie en dubbele ontsteking
- stijlvolle koplamp
- Indrukwekkend instrumentenpaneel
- Opbergruimte voor 2 helmen
- Topprestaties met maximaal comfort

ACCESSOIRES

- Topkofferkit 38 L
- Windscherm laag
- Beschermhoes
- Schijfremslot met ingebouwd alarm
- Elektronisch alarm (Gemini)



PIAGGIO®

400 ie / 250 ie / 125

XEVO

BUSINESS CLASS



- Piaggio Master 400cc motor met elektronische injectie
- Piaggio Quasar 250cc motor met elektronische injectie
- Piaggio Leader 125cc motor
- 400cc: Dubbele remschijven voor
- Ruim voldoende opbergruimte
- Ideale toerscooter met of zonder passagier

ACCESSOIRES

- Topkoffer 46 L met rugsteun (inhoud voor 2 helmen)
- Windscherm hoog (125cc)
- Beenkleed
- Beschermerhoes
- Schijfremslot met ingebouwd alarm
- Elektronisch alarm (Gemini)
- Piaggio systeemhelm "AWA X-Tour"



PIAGGIO®

NRG Power LC 50cc LC 2-takt


VOLDOENDE ENERGIE VOOR
MAXIMALE PRESTATIE

- Nieuw sportief ontwerp
- 50cc motor met upside-down voorvork voor optimale wegligging
- Praktische opbergruimte voor één helm
- Grote 13" wielen
- Digitaal en analoog instrumentenpaneel
- Krachtig remsysteem met grote remschijven

ACCESSOIRES

- Topkoffer 28 L
- Windscherm hoog
- Beenkleed
- Schijfremslot met ingebouwd alarm
- Elektronisch alarm (Gemini)





MP3 400 ie / 250 ie / 125

VERMAAK MET ABSOLUTE VEILIGHEID

- Piaggio Master 400cc motor met elektronische injectie
- Piaggio Quasar 250cc motor met elektronische injectie
- Piaggio Leader 125cc motor
- Ongekende stabiliteit en grip
- Superieure wegligging en uitstekend remgedrag ten opzichte van traditionele voertuigen
- Extra veel opberg ruimte (65Liter)
- 3 wielen en 3 remschijven = 20% meer remvermogen
- Uniek Roll Lock System

ACCESSOIRES

- Topkoffer met rugsteun (inhoud voor 2 helmen)
- Windscherm "Comfort"
- Windscherm klein "Style"
- Winterbanden
- Beenkleed (verwarmd)
- Scootercover
- Elektronisch alarm



PIAGGIO®



De twee voorwielen van de Piaggio MP3 geven betekenis aan het eigenlijke concept van de rijderstabiliteit om te zorgen voor een ongekennde rijervaring. De voorwielophanging met twee onafhankelijke overhellende wielen, maakt de MP3 veel stabielier dan welke scooter ook. Parkeren gaat gemakkelijk, het electro-hydraulische blokkeersysteem zorgt ervoor dat het voertuig rechtop kan blijven staan en bij stilstand kunt u uw voeten op het voertuig houden.

LIBERTY 125 / 50 4-TAKT

ONMISKENBARE STIJL OM AAN HET VERKEER
DEEL TE NEMEN

- Piaggio Leader 125cc motor
- Piaggio 50cc 4-takt motor
- Grote 16" wielen voor
- Perfect voor gebruik in woon-werk verkeer
- Opbergruimte voor helm "micro"
- Best verkochte Piaggio scooter in Europa (tevens meest gebruikte transportscooter)

ACCESSOIRES

- Topkoffer 33 L
- Windscherm hoog
- Beenkleed
- Schijfremslot met ingebouwd alarm
- Elektronisch alarm (Gemini)
- Piaggio Helm "Micro"



PIAGGIO®

125 / 50 4-TAKT (25 EN 45 KM/H)

FLY

DE SCOOTER VOOR IEDERE DAG



- Piaggio Leader 125cc motor
- Piaggio 50cc 4-takt motor
- Ruime treeplank en lage buddy voor extra comfort
- Opbergruimte voor één helm
- 12" wielen voor optimaal comfort
- Zeer scherpe prijsstelling

ACCESSOIRES

- Topkoffer 33 L
- Windscherm hoog
- Schijfremslot met ingebouwd alarm
- Elektronisch Alarm (Gemini)
- Piaggio helm "Copter"



PIAGGIO®

ZIP

50 4-TAKT (25 EN 45 KM/H)

DE SCOOTER VOOR IN EEN STEDELIJKE OMGEVING

- Piaggio 50cc 4-takt motor
- Opberg ruimte voor één helm
- Buddy verstelbaar in drie verschillende hoogten
- 10" wielen voor maximale wendbaarheid
- Licht en compact

ACCESSOIRES

- Topkoffer 28 L
- Achterdrager
- Windscherm hoog
- Schijfremslot met ingebouwd alarm
- Elektronisch Alarm (Gemini)



PIAGGIO®










Technische Specificaties

	X7 250	X7 125	X Evo 400 ie	X Evo 250 ie
<i>Inhoud</i>	244cc	124cc	399cc	244cc
<i>Motor</i>	Quasar 4 kleppen 4-takt	Leader 4 kleppen 4-takt	Master 4 kleppen 4-takt	Quasar 4 kleppen 4-takt
<i>Max vermogen</i>	16,2 kw bij 8250 rpm	11 kw bij 9750 rpm	25 kw bij 7500 rpm	16,2 kw bij 8250 rpm
<i>Max koppel</i>	11,7 Nm bij 8500 rpm	11,7 Nm bij 8500 rpm	37,6 Nm bij 5500 rpm	20,2 Nm bij 6500 rpm
<i>Koeling</i>	vloeistof	vloeistof	vloeistof	vloeistof
<i>Electrische starter</i>	ja	ja	ja	ja
<i>Kickstarter</i>	nee	nee	nee	nee
<i>Transmissie</i>	CVT	CVT	CVT	CVT
<i>Brandstofsysteem</i>	injectie	carbureteur	injectie	injectie
<i>Voorvering</i>	hydraulische telescoop voorvork	hydraulische telescoop voorvork	hydraulische telescoop voorvork	hydraulische telescoop voorvork
<i>Achtervering</i>	2 hydraulische schokbrekers	2 hydraulische schokbrekers	2 hydraulische schokbrekers	2 hydraulische schokbrekers
<i>Voorrem</i>	260 mm schijf	260 mm schijf	240 mm dubbele schijf	260 mm schijf
<i>Achterrem</i>	240 mm schijf	240 mm schijf	240 mm schijf	240 mm schijf
<i>Bandenmaat voor</i>	120/70-14	120/70-14	120/70-14	120/70-14
<i>Bandenmaat achter</i>	140/60-13	140/60-13	140/70-14	130/70*-12
<i>Gewicht</i>	160 kg	155 kg	198 kg	168 kg
<i>Lengte</i>	2060 mm	2060 mm	2184 mm	2070 mm
<i>Breedte</i>	745 mm	745 mm	760 mm	760 mm
<i>Hoogte</i>	1480 mm	1480 mm	1540 mm	1490 mm
<i>Zithoogte</i>	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
<i>Opbergruimte</i>	ja	ja	ja	ja
<i>Startonderbreker</i>	nee	nee	ja	ja
<i>Tankinhoud (reserve)</i>	12 liter	12 liter	12 liter	12 liter
<i>Kleuren</i>	Nero Lucido	Nero Lucido	Blue Midnight	Blue Midnight
	Blue Midnight	Blue Midnight	Grigio Sirio	Grigio Sirio
	Grigio Pulsar	Grigio Pulsar	Nero Grafite	Nero Grafite
	Azzuro Andromeda			



* CVT - Continu Variabele Transmissie

	X Evo 125	MP3 400 ie	MP3 250 ie	MP3 125
<i>Inhoud</i>	124cc	399cc	244,3cc	124cc
<i>Motor</i>	Leader 4 kleppen 4-takt	Master 4 kleppen 4-takt	Qausar 4 kleppen 4-takt	Leader 4 kleppen 4-takt
<i>Max vermogen</i>	11 kw bij 9750 rpm	24 kw bij 7250 rpm	16,5 kw bij 8250 rpm	11 kw bij 9250 rpm
<i>Max koppel</i>	11,7 Nm bij 8500 rpm	38 Nm bij 5250 rpm	21 Nm bij 6750 rpm	12 Nm bij 8500 rpm
<i>Koeling</i>	vloeistof	vloeistof	vloeistof	vloeistof
<i>Electrische starter</i>	ja	ja	ja	ja
<i>Kickstarter</i>	nee	nee	nee	nee
<i>Transmissie</i>	CVT	CVT	CVT	CVT
<i>Brandstofsysteem</i>	carburateur	injectie	injectie	carburateur
<i>Voorvering</i>	hydraulische telescoop voorvork	Dubbele parallellogram ophanging	Dubbele parallellogram ophanging	Dubbele parallellogram ophanging
<i>Achtervering</i>	2 hydraulische schokbrekers	2 hydraulische schokbrekers	2 hydraulische schokbrekers	2 hydraulische schokbrekers
<i>Voorrem</i>	260 mm schijf	240 mm dubbele schijf	240 mm dubbele schijf	240 mm dubbele schijf
<i>Achterrem</i>	240 mm schijf	240 mm schijf	240 mm schijf	110 mm trommel
<i>Bandenmaat voor</i>	120/70-14	120/70-12	120/70-12	120/70-12
<i>Bandenmaat achter</i>	130/70-12	140/70-14	130/70-12	130/70-12
<i>Gewicht</i>	161 kg	262 kg	204 kg	199 kg
<i>Lengte</i>	2070 mm	2130 mm	2130 mm	2130 mm
<i>Breedte</i>	760 mm	745 mm	745 mm	745 mm
<i>Hoogte</i>	1490 mm	1490 mm	1490 mm	1490 mm
<i>Zithoogte</i>	790 mm	780 mm	780 mm	745 mm
<i>Opbergruimte</i>	ja	ja	ja	ja
<i>Startonderbreker</i>	nee	ja	ja	ja
<i>Tankinhoud (reserve)</i>	12 liter	12 liter	12 liter	12 liter
<i>Kleuren</i>	Blue Midnight	Nero Grafite	Nero Grafite	Nero Grafite
	Grigio Sirio	Blue Midnight	Blue Midnight	Grigio Orione
	Nero Grafite	Grigio Pulsar	Grigio Pulsar	Blue Midnight
		Grigio Orione	Grigio Orione	

-  Grigio Sirio
-  Grigio Orione
-  Grigio Pulsar
-  Grigio Excalibur

-  Avorio
-  Nero Grafite
-  Nero Lucido

-  Blue Midnight
-  Giallo Lime
-  Bianco





-  Rosso Dragon
-  Azzuro Andromeda




* CVT - Continu Variabele Transmissie




	NRG Power LC/DD	Liberty 125	Liberty 50	Zip 50
<i>Inhoud</i>	49,4cc	124cc	49,9cc	49,9cc
<i>Motor</i>	Hi-PER 2 2-takt	leader 2 kleppen 4-takt 1 cil.	Hi-PER 4-takt 1 cil.	Hi-PER 4-takt 1 cil.
<i>Max vermogen</i>	3,2 kw bij 8000 rpm	7,8 kw bij 8000 rpm	2,7 kw bij 7000 rpm	2,6 kw bij 7000 rpm
<i>Max koppel</i>	3,0 Nm bij 7500 rpm	9,8 Nm bij 6750 rpm	3,7 Nm bij 7000 rpm	3,7 Nm bij 6750 rpm
<i>Koeling</i>	vloeistof	lucht	lucht	lucht
<i>Electrische starter</i>	ja	ja	ja	ja
<i>Kickstarter</i>	ja	ja	ja	ja
<i>Transmissie</i>	CVT	CVT	CVT	CVT
<i>Brandstofsysteem</i>	carburateur	carburateur	carburateur	carburateur
<i>Voorvering</i>	Upside down telescoop voorvork	Hydraulische telescoop voorvork	Hydraulische telescoop voorvork	Hydraulische telescoop voorvork
<i>Achtervering</i>	1 hydraulische schokbreker	1 hydraulische schokbreker	1 hydraulische schokbreker	1 hydraulische schokbreker
<i>Voorrem</i>	220 mm schijf	220 mm schijf	220 mm schijf	175 mm schijf
<i>Achterrem</i>	175 mm schijf	140 mm trommel	140 mm schijf	110 mm trommel
<i>Bandenmaat voor</i>	120/70-13	90/80-16	90/80-16	100/80-10
<i>Bandenmaat achter</i>	140/60-13	110/80-14	110/80-14	120/70-10
<i>Gewicht</i>	99 kg	113 kg	107 kg	80 kg
<i>Lengte</i>	1790 mm	1930 mm	1960 mm	1690 mm
<i>Breedte</i>	850 mm	740 mm	735 mm	680 mm
<i>Hoogte</i>	1170 mm	1325 mm	1340 mm	1215 mm
<i>Zithoogte</i>	795 mm	805 mm	795 mm	750 mm
<i>Opbergruimte</i>	ja	ja	ja	ja
<i>Startonderbreker</i>	nee	ja	nee	nee
<i>Tankinhoud (reserve)</i>	6,5 liter	6 liter	6 liter	7,3 liter
<i>Kleuren</i>	Nero Meteora 	Grigio Pulsar	Avorio	Nero Lucido
	Azurro Proteo 	Nero Lucido	Azurro Andromeda	Giallo Lime
	Arancio Mizar 		Grigio Pulsar	Grigio Excalibur
			Nero Grafite	Rosso Dragon



* CVT - Continu Variabele Transmissie

	Fly 125	Fly 50	Beverly Cruiser 500
Inhoud	124cc	49,9cc	492,7cc
Motor	Leader 2 klep 4-takt 1 cil.	Hi-PER 4-takt 1 cil.	Master 4 kleppen 1 cil. 4-takt
Max vermogen	7,8 kw bij 8000 rpm	2,6 kw bij 7000 rpm	29 kw bij 7250 rpm
Max koppel	9,8 Nm bij 6750 rpm	3,7 Nm bij 7000 rpm	42,2 Nm bij 5500 rpm
Koeling	lucht	lucht	vloeistof
Electrische starter	ja	ja	ja
Kickstarter	ja	ja	nee
Transmissie	CVT	CVT	CVT
Brandstofsysteem	carbureteur	carbureteur	injectie
Voorvering	Hydraulische telescoop voorvork	Hydraulische telescoop voorvork	Hydraulische telescoop voorvork
Achtervering	1 hydraulische schokbreker	1 hydraulische schokbreker	2 hydraulische schokbrekers
Voorrem	200 mm schijf	200 mm schijf	260 mm dubbele schijf
Achterrem	140 mm trommel	140 mm trommel	240 mm schijf
Bandenmaat voor	120/70-12	120/70-12	110/70-16
Bandenmaat achter	120/70-12	120/70-12	150/70-14
Gewicht	112 kg	97 kg	199 kg
Lengte	1870 mm	1880 mm	2215 mm
Breedte	735 mm	735 mm	770 mm
Hoogte	1330 mm	1340 mm	1550 mm
Zithoogte	785 mm	785 mm	775 mm
Opbergruimte	ja	ja	ja
Startonderbreker	nee	nee	ja
Tankinhoud (reserve)	7,5 liter	7,5 liter	13,5 liter
Kleuren	Nero Lucido	Nero Lucido	Nero Grafite
	Blue Midnight	Blue Midnight	Grigio Orione
	Grigio Excalibur	Grigio Excalibur	
	Bianco	Bianco	

-  Grigio Sirio
-  Grigio Orione
-  Grigio Pulsar
-  Grigio Excalibur

-  Avorio
-  Nero Grafite
-  Nero Lucido

-  Blue Midnight
-  Giallo Lime
-  Bianco

-  Rosso Dragon
-  Azzuro Andromeda



Piaggio beveelt Agip aan.

Het merk  **PIAGGIO**[®]

is eigendom van  **PIAGGIO & C. s.p.a.**

Druk- en zetfouten voorbehouden. Technische gegevens, eigenschappen en kleuren kunnen afwijken en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

* CVT - Continu Variabele Transmissie



www.piaggio.nl / www.piaggio.be